

DEPARTEMENT OMGEVING

Vlaamse overheid
AFDELING GEBIEDSONTWIKKELING,
OMGEVINGSPLANNING EN -PROJECTEN
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
www.omgevingvlaanderen.be

Mevrouw Petra Catry
Labo L. Iliano bv
Schouteerpark 15
9070 DESTELBERGEN

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	bijlagen
		GOP/ERK/LW/ILIANO/ 2022/1	
vragen naar/e-mail		telefoonnummer	datum
Griet Schockaert		02 553 27 64	
griet.schockaert@vlaanderen.be			

Betreft: besluit tot erkenning als laboratorium in de discipline water

Geachte,

Als bijlage bezorg ik u een kopie van het besluit tot erkenning als laboratorium in de discipline water conform de wetgeving VLAREL.

Ik wil u erop wijzen dat het gebruik van de erkenning als laboratorium in de discipline water onderworpen is aan de gebruikseisen, vermeld in artikels 34, 44 tot en met 51 en 53 van het VLAREL.

U kan tegen de beslissing beroep instellen bij de Raad van State. Met betrekking tot de modaliteiten en de termijnen voor het instellen van dit beroep verwijs ik naar de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, en naar het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De voormelde wet en het besluit van de Regent kan u raadplegen op de website van de Raad van State: <http://www.raadvst-consetat.be>.

Een kopie van het besluit wordt nog bezorgd aan de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving en de VITO.

In de bijlage kan u ter info een overzicht terugvinden van de pakketten waarvoor uw laboratorium momenteel erkend is.

Met vriendelijke groeten,

Getekend door: Isabel Jacobs (Signature)
Getekend op: 2022-10-04 10:42:13 +02:00
Reden: Ik keur dit document goed

Isabel Jacobs

Isabel Jacobs
Afdelingshoofd
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten

Bijlage: overzicht erkenning laboratorium in de discipline water op 26/09/2022

Labo L. Iliano bv met maatschappelijke zetel en exploitatiezetel gevestigd te Schouteerpark 15 te 9070 Destelbergen is voor onbepaalde termijn erkend als laboratorium in de discipline water voor de volgende pakketten en deeldomeinen:

- W.1: monsternemingen, inclusief conservering, transport en metingen ter plaatse:
 - W.1.1: ogenblikkelijke staalname (aan kraan) van water:
 - W.1.1.1: voor chemische analyses:
deeldomeinen grond- en drinkwater,
 - W.1.1.2: voor bacteriologische analyses:
deeldomeinen grond- en drinkwater,
 - W.1.2: ogenblikkelijke staalname (schepstaal) van water:
deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater,
 - W.1.5: meting ter plaatse van volgende parameters:
 - W.1.5.1: temperatuur:
deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater,
 - W.1.5.2: zuurtegraad en elektrische geleidbaarheid:
deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater,
 - W.1.6: meting ter plaatse van opgeloste zuurstof:
deeldomeinen afval-, oppervlakte- en grondwater,
 - W.1.7: meting ter plaatse van vrije chloor en gebonden chloor:
deeldomeinen afval-, oppervlakte- en drinkwater,
- W.2: organoleptische parameters in water, bestemd voor menselijke consumptie:
 - W.2.1: kleur, troebelingsgraad en de kwalitatieve bepaling van reuk en smaak:
deeldomeinen oppervlakte-, grond- en drinkwater,
 - W.2.2: de kwantitatieve bepaling van reuk en smaak:
deeldomeinen oppervlakte-, grond- en drinkwater,
- W.3: anorganische fysicochemische parameters:
 - W.3.1: chloride, sulfaat, nitraat, nitriet, totaal orthofosfaat, opgelost fluoride en ammonium:
deeldomeinen oppervlakte-, grond- en drinkwater,
 - W.3.2: natrium, calcium, kalium, magnesium en totale hardheid:
deeldomeinen grond- en drinkwater,
 - W.3.3: zuurtegraad en elektrische geleidbaarheid:
deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater,

- W.3.6: alkaliniteit:
deeldomeinen oppervlakte- en grondwater,
- W.4: metalen:
 - W.4.2: aanvullende elementen:
 - W.4.2.8: boor:
deeldomeinen grond- en drinkwater,
- W.5: algemene verontreinigingsparameters:
 - W.5.16: oxideerbaarheid:
deeldomeinen grond- en drinkwater,
 - W.5.17: ureum:
deeldomein drinkwater,
- W.8: bacteriologische parameters:
 - W.8.1: totaal kiemgetal (22 °C, 36 °C), coliformen, *Escherichia coli* en enterokokken:
deeldomeinen oppervlakte-, grond- en drinkwater,
 - W.8.2: Salmonella:
deeldomeinen oppervlakte- en drinkwater,
 - W.8.3: *Legionella pneumophila* en *Legionella* species:
deeldomeinen afval-, oppervlakte- en drinkwater,
 - W.8.4: coagulase positieve stafylokokken:
deeldomein drinkwater,
 - W.8.5: *Clostridium perfringens*.
deeldomeinen oppervlakte-, grond en drinkwater,
 - W.8.6: *Pseudomonas aeruginosa*.
deeldomeinen oppervlakte-, grond- en drinkwater.

Besluit van de secretaris-generaal tot erkenning van Labo L. Iliano bv als laboratorium in de discipline water

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 5.6.3, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- Op 21 september 2022 werd een ontvangstmelding verstuurd met de melding dat de aanvraag volledig verklaard werd.
- De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving heeft een gunstig eindadvies gegeven op 21 september 2022.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Labo L. Iliano bv met maatschappelijke zetel en exploitatiezetel gevestigd te Schouteerpark 15 te 9070 Destelbergen en vertegenwoordigd door de heer Luc Iliano, zaakvoerder van Labo L. Iliano, heeft op 24 juni 2022 een aanvraag tot erkenning als laboratorium in de discipline water voor het volgende pakket ingediend:
 - W.8: bacteriologische parameters:
 - W.8.3: *Legionella pneumophila* en *Legionella* species: deeldomein afvalwater.
- Labo L. Iliano bv heeft als ondernemingsnummer 0444.512.297 en als vestigingseenheidsnummer 2.053.953.323.
- Om de erkenning als laboratorium in de discipline water te bekomen, moet een laboratorium voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden van artikel 8 van het VLAREL en de bijzondere erkenningsvoorwaarden van artikel 25 van het VLAREL.
 - Artikel 8, 1°, van het VLAREL schrijft als algemene erkenningsvoorwaarde voor dat de aanvrager en de natuurlijke personen waarvan de identiteit moet worden vermeld in de aanvraag in de periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geen strafrechtelijke veroordeling mag hebben opgelopen voor overtredingen van de

milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning. De heer Luc Iliano, zaakvoerder van het laboratorium, verklaart hieraan te voldoen.

- Artikel 8, 2°, van het VLAREL schrijft als algemene erkenningsvoorwaarde voor dat er in de periode van twee jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat geen erkenning met hetzelfde voorwerp van de aanvrager mag zijn opgeheven met toepassing van artikel 54, §1, 2°, van het VLAREL wegens de schending van een of meer van de algemene of bijzondere gebruikseisen van de erkenning. Er wordt aan deze voorwaarde voldaan.
- Labo L. Iliano bv beschikt voor het aangevraagde pakket over een gunstige beoordeling van het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest, namelijk de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), op basis van de evaluatie van een ringtest waarbij de methoden, vermeld in artikel 45 van het VLAREL, toegepast werden. De beoordeling van een pakket is gebeurd op basis van de criteria, vermeld in artikel 25, eerste lid, 1°, van het VLAREL. De gunstige beoordeling van de VITO is niet ouder dan één jaar voorafgaand aan de datum van de indiening van de volledige erkenningsaanvraag.
- Labo L. Iliano bv beschikt voor ten minste één parameter van de huidige erkenning over een ISO 17025-accreditatie met betrekking tot de te volgen methoden. Deze accreditatie bevat de aangevraagde parameter en verwijst naar de vereiste methoden. De VITO heeft op 22 april 2021 een toezichtsaudit in het kader van de erkenning van het laboratorium uitgevoerd waarbij tevens voor de gewenste uitbreiding de toepassing van de ISO 17025-norm en de vereiste methoden gecontroleerd werd. Voor de vastgestelde tekortkomingen werden voldoende corrigerende maatregelen genomen.
- Labo L. Iliano bv voldoet aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 25, eerste lid, 1° tot en met 3°, van het VLAREL:
 - 1° voor de aangevraagde pakketten over een gunstige beoordeling van het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest beschikken, gegeven op basis van de evaluatie van beproevingen, monsternemingen, metingen en analyses op typemonsters van referentiestalen of reële stalen die door een referentielaboratorium ter beschikking gesteld zijn en die door de aanvrager uitgevoerd zijn, of op basis van de evaluatie van een technische proef. De beproevingen, monsternemingen, metingen en analyses op typemonsters van referentiestalen of reële stalen of de technische proef zijn uitgevoerd volgens de methoden, vermeld in artikel 45 van het VLAREL. Een gedeelte van een pakket of een volledig pakket wordt beoordeeld:
 - a) in geval van een ringtest op basis van de evaluatie van de criteria, vermeld in bijlage 10, hoofdstuk 1, van het VLAREL. Alleen de resultaten van ringtesten die georganiseerd zijn conform de voorwaarden, vermeld in bijlage 10/1, van het VLAREL, komen in aanmerking voor evaluatie;
 - b) in geval van een technische proef op basis van de evaluatie van de criteria, vermeld in bijlage 10, hoofdstuk 2, van het VLAREL;
 - 2° voor ten minste één parameter per discipline waarvoor het laboratorium de erkenning aanvraagt, over een ISO 17025-accreditatie beschikken voor de te volgen methoden, vermeld in artikel 45 van het VLAREL. Als het laboratorium over een ISO 17025-accreditatie beschikt voor een parameter waarvoor het al een erkenning heeft verkregen en die deel uitmaakt van dezelfde discipline als de parameter waarvoor het de erkenning aanvraagt, wordt deze erkenningsvoorwaarde als vervuld beschouwd;
 - 3° voor de overige parameters die het voorwerp uitmaken van de erkenningsaanvraag, beschikken over:

- a) hetzij een ISO 17025-accreditatie voor de te volgen methoden, vermeld in artikel 45 van het VLAREL;
- b) hetzij een gunstige beoordeling van het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest over de toepassing van ISO 17025 voor de te volgen methoden, vermeld in artikel 45 van het VLAREL.
- Labo L. Iliano bv voldoet aan de bijzondere erkenningsvoorwaarde, vermeld in artikel 25, derde lid, van het VLAREL die bepaalt dat de gunstige beoordeling, vermeld in artikel 25, eerste lid, 1°, en 3°, b), niet ouder mag zijn dan één jaar, voorafgaand aan de datum van de indiening van de volledige erkenningsaanvraag.
- De bijzondere erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 25, tweede en vierde lid, van het VLAREL zijn niet van toepassing op deze erkenningsaanvraag.
- Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de erkenning als laboratorium in de discipline water aan Labo L. Iliano bv voor het pakket W.8.3 voor het deeldomein afvalwater te verlenen. Volgens artikel 29, §4, van het VLAREL wordt een erkenning voor onbepaalde termijn verleend.

DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT OMGEVING BESLUIT:

Artikel 1. Labo L. Iliano bv met maatschappelijke zetel en exploitatiezetel gevestigd te Schouteerpark 15 te 9070 Destelbergen en met als ondernemingsnummer 0444.512.297 wordt erkend als laboratorium in de discipline water voor het volgende pakket:

- W.8: bacteriologische parameters:
 - W.8.3: *Legionella pneumophila* en *Legionella* species:
deeldomein afvalwater,

voor een termijn van onbepaalde duur die ingaat op de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 2. Het erkende laboratorium oefent zijn functie uit met inachtneming van alle toepasselijke decretale en reglementaire bepalingen. Het gebruik van deze erkenning is met name onderworpen aan de gebruikseisen, vermeld in hoofdstuk 8 van het VLAREL.

Brussel,

De secretaris-generaal van het Departement Omgeving,

Getekend door: Peter Cabus (Signature)
Getekend op: 2022-09-26 07:42:33 +02:00
Reden: Ik keur dit document goed

Peter Cabus

Peter CABUS

